Pompeya



Ficha técnica

TAPIZADOS Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja".

Negro, azul, burdeos, naranja y rojo.

Estructura de polipropileno, con malla ultraresistente acrílica. Transpirable y ergonómica-

Incluye apoyo lumbar regulable en altura y pro-

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m3). Tapi-

zado especial "nido de abeja".

Estructura de polipropileno con apoyo flex de

poliuretano. Fijación a respaldo para acompaña-

miento con mecanismo SYNCRO.

MECANISMOS SYNCRO.

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

RUEDAS

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en

goma, pvc y acero.

18,5 Kg CERTIFICADOS Y ENSAYOS

Norma UNE EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5)/EN 1335-2:2009/EN 1335-3:2009

POMPEYA

RESPALDO

ASIENTO

BRAZOS

58 cm Ancho ext Ancho int 41 cm Fondo 48 cm



POMPEYA PRECIO COLORES











52 VINCOLO TARIFA 2019 **OPERATIVAS** 53